

Csongrád Község Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	--

1.	450 adagos konyha felújítása	<p>A felújítandó-átalakítandó épület Csengőd község belterületén helyezkedik el, a Dózsa György u. 61., HRSZ: 36 sz. önkormányzati tulajdonú telken. A felújítandó-átalakítandó épület hasznos alapterülete: 357,5 m². A felújítandó-átalakítandó épület földszintes kialakítású, hagyományos szerkezetekből épített. Az épület konyha és étkező funkciót lát el. Az épület építési, építménygépeszeti és épületvillamosági felújítása-átalakítása során a konyha és kiszolgáló helyiségei valamint a</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2022. Első negyedév	2022. Második negyedév
----	------------------------------	--	---------------------	--	---------------------	------------------------

		<p>közönségfor- galmi területek elrendezésé- nek racionalizálá- sa valósul- meg, az alábbiak szerint: az épület bels teherhordó falai jórészt megmaradók , a módosítások at a tartószerkez- eti rész részletezi. A jelenlegi tet fedés a fedélszék megtartásáv- al és meger sítés ével cserére kerül- a jelenlegi azbeszt tartalmú palafedést sajtolt kerámiaacser- ép váltja a szomszédos Óvoda épületén alkalmazott héjalással azonosan. A bels válaszfalak jórészt bontásra kerülnek, így</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>a tér teljes átalakítása lehet vé teszi az épület új funkciójának maradéktalan betöltésénél új el tér alakul ki, mely a fő bejáratot és a hátsó akadálymentes bejáratot köti össze. Az el térben nyilvánosan is férfiak számára akadálymentes mosdó kerül kialakításra. Az épület utcafronti traktusa közösségi teremként és irodaként funkcionál. Az épület konyhatechnológiai és fogyasztóterem megújul, az új térsorban elhelyezett konyha funkció 450 fő kapacitással rendelkezik, mely kialakítását és</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>m ködését a konyhatechnológiai terv részletez. Megújul az épület szigetelése és tet fedése is, melyet a gépészeti / tartószerkezeti rész részletez. A bejáratok felett új el tet k épülnek, melyek különálló szerkezetként valósulnak meg, a statikai tervek szerint. Megvalósul az épület projektarányos akadálymentesítése is.</p>				
--	--	---	--	--	--	--